

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://egamaster.nt-rt.ru/> || efm@nt-rt.ru

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI


PONTAS

БИТЫ




■ MASTERBIT

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, renforce la résistance à l'usure : 56-60HRC




■ MASTERBIT TORSION

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado
- La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Good access to confined spaces for screwing/unscrewing*
- The special zone for torsion cushions the final effort of screwing*
- The life of the bit and the screwdriver is longer due to the torsion power*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Bonne accessibilité à des espaces réduits pour visser et dévisser
- La zone spéciale de torsion amortit la force finale de vissage
- La durée de vie de l'embout et du porte embout est améliorée grâce à la capacité de torsion



■ MASTERBIT NON-SLIP

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Especialmente diseñada para disminuir el efecto de expulsión en el atornillado fuerte
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la reducción del efecto expulsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Specially designed to avoid undesired slides*
- The life of the bit and the screwdriver becomes longer due to the reduction of come out effect*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Spécialement conçue pour diminuer l'effet d'expulsion pour des vissages difficiles
- La durée de vie de l'embout et du porte-embout est supérieure grâce à la réduction de l'effet d'expulsion



■ MASTERBIT TIN

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Alta dureza superficial, con la consiguiente resistencia al desgaste: 2400 Hv
- Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos
- La vida de la punta se alarga de 4 a 10 veces
- Excelente resistencia antioxidante
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- High superficial hardness, getting a extremely high resistance to wearing: 2400Hv*
- Titan Nitride coated bits are specially suitable for repetitive works*
- The life of the bit becomes up to 10 times longer*
- Excellent anti-rust protection*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Grande dureté superficielle, avec une résistance à l'usure acquise de: 2400Hv
- Embout recouverts de triniture de titane, spécialement indiqué pour des travaux répétitifs
- La durée de vie de l'embout est 4 à 10 fois supérieure
- Excellente résistance à l'oxydation



DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS / BITHOLDER SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS / BITHALTER SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI / CHAVE PORTA PONTAS / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОТВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

COD.		L (mm)			
66731	1/4	215	105	6	I



COD.		L (mm)			
76737	1/4	210	120	6	I



1000 V I IEC 60900

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CARRACA / MAGNETIC BITHOLDER RATCHET SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE À CLIQUET / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHKE / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO A CRICCO / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO COM ROQUETE / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ТРЕЩЕТКОЙ

COD.		L (mm)			
66843	1/4	220	200	6	I



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON VARILLA FLEXIBLE / BITHOLDER SCREWDRIVER WITH FLEXIBLE BLADE / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À LAME FLÉXIBLE / BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT FLEXIDEM BLATT / CACCIAVITE PORTA INSERTI ARTICOLATO / CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ГИБКИМ ВАЛОМ



COD.		L (mm)			
66844	1/4	235-350	200	6	I



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Carraca / Ratchet / Cliquet

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER / TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE / DREHMOMENT SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE DINAMOMETRICO / CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA / ОТВЕРТКА С УСТАНОВКОЙ МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAAL / DIGITALE / DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

N!

COD.		cN.m	Lb.in	Kg.cm	L (mm)		
66578	1/4	20-400	1,77-35,39	2,04-40,82	200	650	1



COD.	Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW (clockwise) / Précision CW (sens horaire)	Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy CCW (counter clockwise) / Précision CCW (sens anti-horaire)	Resolución / Resolution / Résolution	Memoria de datos / Data memory / Memoire de données	Comunicación de datos al ordenador / Data communication to the computer / Transmission de données à l'ordinateur	Cable para la comunicación de datos / Cable for data communication / Transmission de données
66578	±2%	±3%	0.1Nm / 0.01 Lb.in / 0.01 Kg.cm	250	I	I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	I
Pares prefijados / Preset Torque values / Paires Préétablies	9
Sistema de aviso / Warning system / Système d'alerte	Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuses et sonore
Modo de operación / Operation mode / Mode d'opération	Peak/Track*
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	N.m / Lb.in / Kg.cm
Cd con los programas para la comunicación de datos / Cd with the programs for data communication / Cd avec les programmes pour la communication de données	I
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web	24 h
Baterías / Batteries / Piles	AAA x 1
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10 °C - 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20 °C - 70 °C

*: Modo Track: Valor de torsión actual - Modo Peak: Valor máximo de torsión / Track mode: Direct torque value - Peak mode: Max. torque Value / Mode Track: Valeur de torsion actuelle - Mode Peak: Valeur maximum de torsion

ANALÓGICO / ANALOGIC / ANALOGIQUE / ANALOG / ANALOGICO / ANALÓGICO / АНАЛОГОВЫЙ

COD.		Nm	L (mm)		
66873	1/4	1-4	180	215	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	+/-6%
----------------------------------	-------

COD.		
66845	550	1

PCS./UN.	Descripción / Description / Description		L (mm)
1	Destornillador / Screwdriver	Cod. 66873	180
5		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	
		3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm	
4	Puntas / Bits	PH0 - PH1 - PH2 - PH3	25
		S1 - S2 - S3 - S4	
2		PZ1 - PZ2	
6		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	
1	Adaptador / Adapter	1/4", 60 mm	60
		1/4", 25 mm	25



N!

COD.		Nm	Lb.in	L (mm)		
66579	1/4	0.4-2	-	135	130	1
66594		-	4-20			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	I
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	I

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

NI

COD.		Nm	Lb.in	L (mm)		
66580	1/4	1-5	-	160	130	1
66595	1/4	-	10-50	160	130	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	I
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	I



ATORNILLADOR ELÉCTRICO / CORDLESS SCREWDRIVER / TOURNEVIS ÉLECTRIQUE / AKKUSCHRAUBER / CACCIIVITE ELETTRICO / APARAFUSADOR ELECTRICO / БЕСПРОВОДНАЯ ОТВЕРТКА




COD.		Max. Nm	R.P.M.	V	V	Bat.		
67194	1/4	3	200	110-240V (50-60Hz)	3,6 DC	Li-ion	950	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Autonomía en uso / Operating time / Autonomie en utilisation	50 min
Tiempo de carga / Charge time / Temps de recharge	4 h
Reversible / Reversible / Réversible	I
Puntas incluidas / Included bits / Pointes de tournevis inclus	2 x 0,4 / 3 x 0,5 / 5 x 0,8 / 6 x 1,2 / PH0 / PH1 / PH2 / PZ0 / PZ1 / PZ2 / HEX3 / HEX4 / HEX5
Brocas incluidas / Included drills / Mèches inclus	HSS Ø1,5 mm-HSS Ø3 mm



LLAVE DE VASO / SOCKET WRENCH / DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
60423	1/4	25	9,5	12	11	12	25	I

 DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée
Cr-V



LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА

COD.		L (mm)			
61428	1/4	150	105	6	I

DIN 3122



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ MASTERBIT

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

■ MM

COD.		L (mm)	 PCS
66121	3 x 0,5	25	5
66623			10
55100			125
55850	5		
55859	10		
55868	125		
66122	4 x 0,5		5
66624			10
55101			125
66123	4,5 x 0,6		5
66625			10
55102			125
66124	5,5 x 0,8		5
66626			10
55103			125
66125	5,5 x 1		5
66627			10
55104			125
55851	6,5 x 1,2		5
55860			10
55869			125
66126	7 x 1,2		5
66628			10
55105			125



■ INCH

COD.		L (mm)	 PCS
55877	1/8" x 0,02	25	5
55891			10
55905			125
55878	5		
55892	10		
55906	125		
55879	5		
55893	10		
55907	125		
55880	5		
55894	10		
55908	125		
55881	5		
55895	10		
55909	125		
55882	5		
55896	10		
55910	125		
55883	5		
55897	10		
55911	125		
55884	5		
55898	10		
55912	125		



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

MM

COD.		L (mm)	 PCS
66127	3 x 0,5	50	5
66629			10
55106			125
66128	5		
66630	10		
55107	125		
66129	5		
66631	10		
55108	125		
66130	5		
66632	10		
55109	125		
66131	5		
66633	10		
55110	125		
66132	5		
66634	10		
55111	125		

 1/4"

INCH

COD.		L (mm)	 PCS
55885	1/8" x 0,02	50	5
55899			10
55913			125
55886	5		
55900	10		
55914	125		
55887	5		
55901	10		
55915	125		
55888	5		
55902	10		
55916	125		
55889	5		
55903	10		
55917	125		
55890	5/16" x 0,063		5
55904			10
55918			125

 1/4"

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

PHILIPS

COD.		L (mm)	 PCS
66133	PH-0	25	5
66635			10
55112			125
66134	5		
55113	125		
66135	5		
55114	125		
66136	5		
55115	125		
66137	PH-4		30
66639		10	
55116		125	



1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
68877	PH-0	50	5
68887			10
55117			125
68878	5		
68888	10		
55118	125		
68879	5		
68889	10		
55119	125		
68880	5		
68890	10		
55120	125		
68881	5		
68891	10		
55121	125		



1/4"

POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
66138	PZ-0	25	5
66640			10
55122			125
66139	5		
66641	10		
55123	125		
66140	5		
66642	10		
55124	125		
66141	5		
66643	10		
55125	125		
66142	PZ-4	30	5
66644			10
55126			125



1/4"

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	 PCS
68882	PZ-0	50	5
68892			10
55260			125
68883	5		
68893	10		
55261	125		
68884	PZ-2		5
68894			10
55262			125
68885	PZ-3		5
68895			10
55263			125
68886	PZ-4		5
68896			10
55264			125



1/4"



■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)	 PCS
66144	1,5	25	5
66645			10
55127			125
66145	5		
66646	10		
55128	125		
66146	5		
66647	10		
55129	125		
66147	5		
66648	10		
55130	125		
55852	5		
55861	10		
55870	125		
66148	5		
66649	10		
55131	125		
66149	5		
66650	10		
55132	125		
55853	5		
55862	10		
55871	125		
66172	5		
66651	10		
55133	125		
55854	5		
55863	10		
55872	125		
66173	5		
66652	10		
55134	125		



1/4"



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

INCH

COD.		L (mm)	 PCS
55919	1/16"	25	5
55943			10
55967			125
55920	5		
55944	10		
55968	125		
55921	5		
55945	10		
55969	125		
55922	5		
55946	10		
55970	125		
55923	5		
55947	10		
55971	125		
55924	5		
55948	10		
55972	125		
55925	5		
55949	10		
55973	125		
55926	5		
55950	10		
55974	125		
55927	5		
55951	10		
55975	125		
55928	5		
55952	10		
55976	125		
55929	5		
55953	10		
55977	125		
55930	5		
55954	10		
55978	125		



MM

COD.		L (mm)	 PCS
55855	2	50	5
55864			10
55873			125
66174	5		
66653	10		
55135	125		
55856	5		
55865	10		
55874	125		
66175	5		
66654	10		
55136	125		
66176	5		
66655	10		
55137	125		
55857	5		
55866	10		
55875	125		



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
66177	6	50	5
66656			10
55138			125
55858	5		
55867	6,5		10
55876	125		
66178	8		5
66657			10
55139			125



1/4"

INCH

COD.		L (mm)	 PCS	
55931	1/16	50	5	
55955			10	
55979			125	
55932	5/64		5	
55956			10	
55980			125	
55933	3/32		5	
55957			10	
55981			125	
55934	7/64		5	
55958			10	
55982			125	
55935	1/8		5	
55959			10	
55983			125	
55936	9/64		5	
55960			10	
55984			125	
55937	5/32		5	
55961			10	
55985			125	
55938	3/16		5	
55962			10	
55986			125	
55939	7/32		5	
55963			10	
55987			125	
55940	15/64		5	
55964			10	
55988			125	
55941	1/4		5	
55965			10	
55989			125	
55942	5/16		5	
55966			10	
55990			125	



1/4"

HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / ESAGONALE TESTA SFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
66179	2	50	5
66658			10
55140			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	
66180	2,5	50	5
66659			10
55141			125
66181	5		
66660	10		
55142	125		
66182	5		
66661	10		
55143	125		
66183	5		
66662	10		
55144	125		
66184	5		
66663	10		
55145	125		



ROBERTSON

COD.		L (mm)	 PCS
66384	S1	25	5
66690			10
55146			125
66385	S2		5
66691			10
55147			125
66386	S3		5
66692			10
55148			125
66387	S4		5
66693			10
55149			125



TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
66185	T-5	25	5
66664			10
55150			125
66186	5		
66665	10		
55151	125		
66187	5		
66666	10		
55152	125		
66188	5		
66667	10		
55153	125		
66189	5		
66668	10		
55154	125		
66190	5		
66669	10		
55155	125		
	T-10		



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	 PCS
66191	T-15	25	5
66670			10
55156			125
66192	5		
66671	10		
55157	125		
66193	5		
66672	10		
55158	125		
66194	5		
66673	10		
55159	125		
66195	5		
66674	10		
55160	125		
66196	5		
66675	10		
55161	125		

 1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
66241	T-10	50	5
66676			10
55162			125
66242	T-15		5
66677			10
55163			125
66243	T-20		5
66678			10
55164			125
66244	T-25		5
66679			10
55165			125
66245	T-27		5
66680			10
55166			125
66246	T-30		5
66681			10
55167			125
66247	T-40		5
66682			10
55168			125

 1/4"

TAMPER TORX

COD.		L (mm)	 PCS
66392	TT-10	25	5
66683			10
55169			125
66393	5		
66684	10		
55170	125		
66394	5		
66685	10		
55171	125		
66395	5		
66686	10		
55172	125		



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	 PCS
66396	TT-27	25	5
66687			10
55173			125
66397	TT-30		5
66688			10
55174			125
66398	TT-40		5
66689			10
55175			125



MAGNETIC STECKER

COD.		L (mm)			
57575	5	65	35	10	-
66269	5,5				I
57576	6				-
66270	7				I
66271	8				
66279	10				
66280	13				



COD.		L (mm)			
66357	10	100	50	10	I



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Con muelle de ajuste interno / With internal adjusting spring / Avec ressort de réglage

XZN

COD.		L (mm)	 PCS
66966	M4	25	5
66971			10
55176			125
66967	5		
66972	10		
55177	125		
66968	5		
66973	10		
55178	125		
66969	5		
66974	10		
55179	125		
66970	5		
66975	10		
55180	125		



SPANNER

COD.		L (mm)	 PCS
66958	4	25	5
66962			10
55181			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	 PCS
66959	6	25	5
66963			10
55182			125
66960	5		
66964	8		10
55183	125		
66961	10		5
55184			125

 1/4"

■ TRI-WING®*

COD.		L (mm)	 PCS
66982	1	25	5
66986			10
55185			125
66983	5		
66987	10		
55186	125		
66984	5		
66988	10		
55187	125		
66985	5		
66989	10		
55188	125		

 1/4"

■ TORQ-SET®*

COD.		L (mm)	 PCS
66976	6	25	5
66979			10
55189			125
66977	8		5
66980			10
55190			125
66978	10		5
66981			10
55191			125

 1/4"

■ MASTERBIT TORSION

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	 PCS
66533	4 x 0,5	25	5
66694			10
55192			125
66534	4,5 x 0,6		5
66695			10
55193			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
66535	5,5 x 0,8	25	5
66696			10
55194			125
66536	5		
66697	10		
55195	125		
66537	5,5 x 1		5
66698			10
55196			125



PHILIPS

COD.		L (mm)	 PCS
66522	PH-1	25	5
66699			10
55197			125
66523	PH-2		5
66700			10
55198			125
66524	PH-3		5
66701			10
55199			125



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
66543	PZ-1	25	5
66702			10
55200			125
66544	PZ-2		5
66703			10
55201			125
66545	PZ-3		5
66704			10
55202			125



TORX®*

COD.		L (mm)	 PCS
55227	T5	25	5
55238			10
55249			125
55228	T6		5
55239			10
55250			125
55229	T7		5
55240			10
55251			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.		L (mm)	 PCS
55230	T8	25	5
55241			10
55252			125
55231	T9		5
55242			10
55253			125
55232	T10		5
55243			10
55254			125
55233	T15		5
55244			10
55255			125
55234	T20		5
55245			10
55256			125
55235	T25		5
55246			10
55257			125
55236	T27		5
55247			10
55258			125
55237	T30		5
55248			10
55259			125



TAMPER TORX

N!

COD.		L (mm)	 PCS
57565	TT10	25	5
57566	TT15		
57567	TT20		
57568	TT25		
57569	TT27		
57570	TT30		
57571	TT40		



MASTERBIT NON-SLIP

PHILIPS

COD.		L (mm)	 PCS
66546	PH-1	25	5
66705			10
55203			125
66547	PH-2		5
66706			10
55204			125
66548	PH-3		5
66707			10
55205			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
 BITS
 EMBOUTS DE VISSAGE
 BITS
 INSERTI
 PONTAS
 БИТЫ

■ POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
66568	PZ-1	25	5
66708			10
55206			125
66569	PZ-2		5
66709			10
55207			125
66570	PZ-3		5
66710			10
55208			125



■ MASTERBIT TIN

■ PHILIPS

COD.		L (mm)	 PCS
66605	PH-1	25	5
66711			10
55209			125
66606	PH-2		5
66712			10
55210			125
66607	PH-3		5
66713			10
55211			125



COD.		L (mm)	 PCS
66608	PH-1	50	5
66714			10
55212			125
66609	PH-2		5
66715			10
55213			125
66610	PH-3		5
66716			10
55214			125



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

■ POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
66611	PZ-1	25	5
66717			10
55215			125
66612	PZ-2		5
66718			10
55216			125
66613	PZ-3		5
66719			10
55217			125

 I 1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
66614	PZ-1	50	5
66720			10
55218			125
66615	PZ-2		5
66721			10
55219			125
66616	PZ-3		5
66722			10
55220			125

 I 1/4"

■ TORX®*

COD.		L (mm)	 PCS
66617	T-10	25	5
66723			10
55221			125
66618	5		
66724	10		
55222	125		
66619	5		
66725	10		
55223	125		
66620	5		
66726	10		
55224	125		
66621	5		
66727	10		
55225	125		
66622	5		
66728	10		
55226	125		

 I 1/4"

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTATEUR PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUES / MAGNETISCHER SCHRAUBENDREHER BITHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / ADAPTADOR PORTA PONTAS MAGNETICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

INOX

COD.			L (mm)			
66261	1/4	1/4	60	20	10	I

INOX



TIPO "PULL" / "PULL" TYPE / TYPE "À TIRER" / PULL TYP / TIPO "PULL" / TIPO "PULL" / ТИП «ПУЛЛ»

COD.			L (mm)			
66262	1/4	1/4	60	30	10	I

INOX



TIPO "PUSH" / "PUSH" TYPE / TYPE "À POUSSER" / PUSH TYP / TIPO "PUSH" / TIPO "PUSH" / ТИП «ПУШ»

COD.			L (mm)			
66263	1/4	1/4	60	30	10	I

INOX



AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / AUTOMATIC "PULL" TYPE / AUTOMATIQUE TYPE "À TIRER" / AUTOMATISCH PULL TYP / TIPO "PULL" AUTOMATICO / AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ПУЛЛ» ТИП

COD.			L (mm)			
66264	1/4	1/4	75	35	10	I

INOX



SET

COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66941	33	PH1 (6) - PH2 (10) - PH3 (4) - PZ1 (4) - PZ2 (6) - PZ3 (2)	66261	250	1
66942		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)			
66943		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (3) - T25 (3) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66944	31	3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66262	240	1
66945		PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1)			
66946		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			
66947		PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2)			



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66948	10	5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66261	120	1
66949		T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1)			
66950		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1)			
66951		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			
66952		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66953	9	PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm	66261	140	1
66954		3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm			
66955		T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm)			
66956		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm)			



■ EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ



COD.
55645

PCS.	COD.	PCS.		PCS
14	66121	3 x 0,5 mm - 25 mm	5	
	66122	4,5 x 0,6 mm - 25 mm		
	66124	5,5 x 1 mm - 25 mm		
	66125	6,5 x 1,2 mm - 25 mm		
	66126	8 x 1,6 mm - 25 mm		
	66133	PH-0 - 25 mm		
	66134	PH-1 - 25 mm		
	66135	PH-2 - 25 mm		
	66136	PH-3 - 25 mm		
	66137	PH-4 - 30 mm		

COD.
55646

PCS.	COD.	PCS.		PCS
14	66138	PZ-0 - 25 mm	5	
	66139	PZ-1 - 25 mm		
	66140	PZ-2 - 25 mm		
	66141	PZ-3 - 25 mm		
	66142	PZ-4 - 30 mm		
	66147	HEX. 3 mm - 25 mm		
	66148	HEX. 4 mm - 25 mm		
	66149	HEX. 5 mm - 25 mm		
	66172	HEX. 6 mm - 25 mm		
	66173	HEX. 8 mm - 25 mm		

COD.
55647

PCS.	COD.	PCS.		PCS
12	66127	3 x 0,5 mm - 50 mm	5	
	66129	4 x 0,8 mm - 50 mm		
	66130	5,5 x 1 mm - 50 mm		
	66131	6,5 x 1,2 mm - 50 mm		
	66132	8 x 1,6 mm - 50 mm		
	68877	PH-0 - 50 mm		
	68878	PH-1 - 50 mm		
	68879	PH-2 - 50 mm		
	68880	PH-3 - 50 mm		
	68881	PH-4 - 50 mm		

COD.
55648

PCS.	COD.	PCS.		PCS
12	68882	PZ-0 - 50 mm	5	
	68883	PZ-1 - 50 mm		
	68884	PZ-2 - 50 mm		
	68885	PZ-3 - 50 mm		
	68886	PZ-4 - 50 mm		
	66174	HEX. 3 mm - 50 mm		
	66175	HEX. 4 mm - 50 mm		
	66176	HEX. 5 mm - 50 mm		
	66177	HEX. 6 mm - 50 mm		
	66178	HEX. 8 mm - 50 mm		

COD.



55649

Bandejas / Trays / Plateaux

4

N.º / No. / Nro.	PCS.	COD. PCS.	
1	14	66121	3 x 0,5 - 25 mm
		66122	4,5 x 0,6 - 25 mm
		66124	5,5 x 1 - 25 mm
		66125	6,5 x 1,2 - 25 mm
		66126	8 x 1,6 - 25 mm
		66133	PH-0 - 25 mm
		66134	PH-1 - 25 mm
		66135	PH-2 - 25 mm
		66136	PH-3 - 25 mm
		66137	PH-4 - 30 mm
		66138	PZ-0 - 25 mm
		66139	PZ-1 - 25 mm
		66140	PZ-2 - 25 mm
		66141	PZ-3 - 25 mm
2		66142	PZ-4 - 30 mm
		66147	HEX. 3 mm - 25 mm
		66148	HEX. 4 mm - 25 mm
		66149	HEX. 5 mm - 25 mm
		66172	HEX. 6 mm - 25 mm
		66173	HEX. 8 mm - 25 mm
3		66127	3 X 0,5 - 50 mm
		66129	4 X 0,8 - 50 mm
		66130	5,5 X 1 - 50 mm
		66131	6,5 X 1,2 - 50 mm
		66132	8 X 1,6 - 50 mm
		68877	PH-0 - 50 mm
		68878	PH-1 - 50 mm
		68879	PH-2 - 50 mm
		68880	PH-3 - 50 mm
		68881	PH-4 - 50 mm
		68882	PZ-0 - 50 mm
		68883	PZ-1 - 50 mm
4	12	68884	PZ-2 - 50 mm
		68885	PZ-3 - 50 mm
		68886	PZ-4 - 50 mm
		66174	HEX. 3 mm - 50 mm
		66175	HEX. 4 mm - 50 mm
		66176	HEX. 5 mm - 50 mm
		66177	HEX. 6 mm - 50 mm
		66178	HEX. 8 mm - 50 mm



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

DESTORNILLADOR DE GOLPE / IMPACT SCREWDRIVER / TOURNEVIS À FRAPPER / SCHLAGSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE IMPAC / CHAVE DE IMPACTO / ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

COD.			Nm	L x H (mm)			
55296	1/2	5/16	120	140 x 32	190 x 70 x 35	1	1



MASTERBIT IMPACT 5/16"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)		PCS
55266	5,5 x 0,8	30	5	
55267	6,5 x 1,2			
55268	8 x 1,2			
55269	8 x 1,6			
55270	10 x 1,6			
55271	12 x 2			
55272	14 x 2,5			



PHILIPS

COD.		L (mm)		PCS
55273	PH1	30	5	
55274	PH2			
55275	PH3			
55276	PH4			



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)		PCS
55277	PZ1	30	5	
55278	PZ2			
55279	PZ3			
55280	PZ4			



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)		PCS
55281	4	30	5	
55282	5			
55283	6			
55284	8			
55285	10			
55286	12			



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
55287	T20	30	5
55288	T25		
55289	T27		
55290	T30		
55291	T40		
55292	T45		
55293	T50		
55294	T55		

 5/16"


■ PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS
APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ

■ 1/4"

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	I
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				



■ PHILIPS

COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	I
66738	PH-2				
66739	PH-3				



■ POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	I
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				



■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	I
55698	2				
66743	3				
55699	3,5				
66744	4				
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
66747	8				



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	I
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				
55678	7/32				
55679	1/4				



TORX®

COD.		L (mm)			
66729	T-6	37	15	10	I
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15				
66752	T-20				
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66757	1/4	12	250	1	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 -
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 -
66759		9	200		66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40



3/8"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5	48	35	10	I
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8				
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				



PHILIPS

COD.		L (mm)			
66765	PH-1	48	35	10	I
66766	PH-2				
66767	PH-3				



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1	48	35	10	I
66769	PZ-2				
66770	PZ-3				



■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66771	3	48	35	10	I
55701	3,5				
66772	4				
66773	5				
55702	5,5				
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				



■ INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8	48	35	10	I
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16				
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				



■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66778	4	92	70	10	I
66779	5				
66780	6				
66781	8				
66782	10				



■ INCH



COD.		L (mm)					
56975	1/8	100	90	10	I		
56976	9/64		95				
56977	5/32						
56978	3/16		100				
56979	7/32		110				
56980	1/4		115				
56981	5/16		170				
56982	3/8		235				



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66783	4	92	70	10	I
66784	5				
66785	6				
66786	8				
66787	10				



TORX®

COD.		L (mm)			
66788	T-10	48	35	10	I
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27				
66793	T-30				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition	
66797	3/8	11	450	1	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3	
66798		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)	
66799					66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)	
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50	



1/2"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66801	1,2 x 8	62	75	10	I
66802	1,6 x 10				
66803	2 x 12				



PHILIPS

COD.		L (mm)			
66804	PH-2	56	70	10	I
66805	PH-3				
66806	PH-4				



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)						
66807	4	55	75	10	I			
66808	5							
55704	5,5							
66809	6							
66810	7							
66811	8							
55705	9,5		80					
66812	10							
66813	12							
55706	13							
66814	14		95					
55708	17							
55707	19							
			150					



■ INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32	55	75	10	I
55689	1/4				
55690	5/16				
55691	3/8				
55692	7/16		80		
55693	1/2		95		
55695	5/8		115		
55696	3/4		120		



■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66815	5	100	75	10	I
66816	6				
66817	7				
66818	8				
66819	10				
66842	14				



■ INCH



COD.		L (mm)			
56985	7/32	100	90	10	I
56986	1/4				
56987	5/16		95		
56988	3/8		100		
56989	7/16		110		
56990	1/2		115		
56991	9/16		170		
56992	5/8		235		
56993	3/4		350		



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ XZN

COD.		L (mm)			
66820	M-5	55	75	10	I
66821	M-6				
66822	M-8				
66823	M-10		85		
66824	M-12				
66825	M-14				
56896	M-16	140			



■ XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66826	M-6	100	100	10	I
66827	M-8				
66828	M-10		120		
66829	M-12		160		
56897	M-14		165		



■ TORX®

COD.		L (mm)			
66830	T-20	55	80	10	I
66831	T-25				
66832	T-27				
66833	T-30				
66834	T-40				
66835	T-45				
66836	T-50				
66837	T-55				
56895	T-60				



■ TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANG / TORX® SERIE LUNGO / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66838	T-40	100	100	10	I
66839	T-45				
66840	T-50				
66841	T-55				



■ PUNTA RIBE® CON VASO / RIBE® BIT SOCKETS / POINTE RIBE® AVEC DOUILLE / RIBE® SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE® / PONTEIRA RIBE® COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE®

COD.		L (mm)			
65985	M5	100	90	10	I
65986	M6				
65987	M7				
65988	M8				
65989	M9		95		
65990	M10		100		
65991	M12		110		
65992	M14		150		
65993	M16	180			
		200			



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ

SET

COD.	AF 	PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55993	1/2	900	1		66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994		12			66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19
55998		9			55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4" - HEX-14 mm
55995		8			66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55



PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS SUR DOUILLE MONOBLOC IMPACT / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / УДАРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ БИТ

3/8"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
65920	3	78	45	10	I
65921	4		50		
65922	5				
65923	6		55		
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		



TORX®*

COD.		L (mm)			
65928	T25	60	40	10	I
65929	T27				
65930	T30		45		
65931	T40				
65932	T45		50		
65933	T50		55		
65934	T55		65		
65935	T60		75		



1/2"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
65936	4	78	80	10	I
65937	5		85		
65938	6				
65939	8		95		
65940	10		110		
65941	11		120		
65942	12		125		
65943	14		140		
65944	17		170		
65945	19		200		



TORX®

COD.		L (mm)			
65946	T25	78	75	10	I
65947	T27				
65948	T30				
65949	T40				
65950	T45				
65951	T50				
65952	T55				
65953	T60				



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://egamaster.nt-rt.ru/> || efm@nt-rt.ru